

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

Versión	Actualización	Fecha publicación	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Email	Fecha de entrega
Sivigila_2018_1.4.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00056	23/05/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generación de archivos de retroalimentación para UPGDs. 2. Ajuste del reporte inicial denominado “Eventos pendientes por ajuste”. 3. Actualización del evento de Lesiones por artefactos explosivos. Esta versión incluye la vigilancia de lesiones por artefactos pirotécnicos, lesiones por minas antipersonal y lesiones por municiones sin explosionar. 4. Ajuste en el orden de captura de las variables complementarias para el evento 348 “Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada”. 5. Ajuste de la captura de la variable “Vacuna streptococcus pneumoniae” exclusiva para el evento 345 “ESI-IRAG vigilancia centinela” 6. Eliminación del campo “semanas de gestación” en datos complementarios del evento 348 “Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada, puesto que ya se captura en datos básicos. 7. Cambio del nombre del campo en la salida de Excel PREV_VIH por vih_confirmado para el evento 813 “Tuberculosis”. 8. Actualización de la clasificación y ajustes permitidos para el evento 800 “Tos Ferina” permitiendo el nexo epidemiológico. 9. Ajuste de la salida en Excel del evento 800 “Tos Ferina” permitiendo visualizar la variable fecha de IEC. 10. Actualización de los códigos permitidos en la variable causa principal del evento 549 “Morbilidad materna extrema” 	Todo el país.		23/05/2018

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<ol style="list-style-type: none"> 11. Ajuste de la captura y actualización de la variable causa principal del evento 549 "Morbilidad materna extrema" 12. Ajuste de la validación de los campos (vacunadosis-vía y sitio) en el evento 298 "ESAVI." 13. Inclusión de variables en el evento 100 "Accidente ofídico". 14. Ajuste en el campo fecha de nacimiento para el evento 215 "Defectos congénitos". 15. Notificación Sianiesp: Eliminación del año y la semana epidemiológica en el cuadro para la generación de la notificación. 16. Notificación Sianiesp: Cuando el sistema no encuentre nada que notificar y el usuario intenta notificar de nuevo el periodo ya notificado se generará un mensaje que diga "No hay nada pendiente por notificar". 17. Notificación Sianiesp: Una vez notificado los RIPS se generará un mensaje de sugerencia de generar Backup. 18. Importación de varios juegos de RIPS que se encuentran en una misma carpeta. 19. Cambio de nombramiento de los Reportes de morbilidad por IRA – EDA – SIANIESP, incluyendo la semana y el año de notificación. 20. Inclusión de la utilidad "Recuperar el sistema" en el módulo Sianiesp. 21. Actualización de la funcionalidad "Correspondencia Sivigila –RIPS" en el módulo Sianiesp 22. Actualización de la funcionalidad "Búsqueda activa institucional" en el módulo Sianiesp 			
--	--	--	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

Versión	Actualización	Fecha publicación	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Email	Fecha de entrega
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00057	13/08/2018	1. Se permite el ingreso de más de un brote de ETA notificada por la misma institución en la misma semana epidemiológica.	Automáticamente a todo el país		15/08/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00058		1. Permitir la notificación super-inmediata del evento 549 "Morbilidad Materna Extrema".	Automáticamente a todo el país		01/10/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00059	15/11/2018	2. Actualización de la notificación super-inmediata, acompañada de salida de Excel. 3. Actualización en los nombres de las variables del evento colectivo 362 "Infecciones asociadas a procedimiento médico quirúrgico –Colectivo" Herniorrafía - Cesárea ISO – Post Cesárea Endometritis – Post Parto Endometritis. 4. Actualización en los nombres de las variables para el evento 352 "Laparotomía". 5. Ampliación de la longitud de la variable "Tiempo de parto" a 4 valores en el evento 351. 6. Ajuste de la variable "Talla" en el evento Tuberculosis 813-mostrando los valores reales digitados en el campo. 7. Ajuste de la validación de las variables del bloque "Clasificación de caso" según la condición de la tuberculosis seleccionada. 8. Eliminación del código EPS101 que corresponde a la EPS Dusakawi. Los códigos nuevos asignados para esta EPS son EPSI01 Subsidiado EPSC1 Contributivo. Se realiza la corrección de los registros ingresados para el año 2018.	Automáticamente a todas las UND		15/11/2018

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

		<p>9. Cambio del nombre del evento 354 "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario".</p> <p>10. Ajuste de la notificación del evento 354 "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; el sistema no permitirá la notificación un mes más de una vez.</p> <p>11. Actualización del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; el sistema generara la salida datos para análisis en Excel en 2 archivos, uno con la información de servicios UCI y otra para servicios de hospitalización.</p> <p>12. Actualización del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; las salidas datos para el análisis en Excel contienen dos variables nuevas que calculan el promedio de camas por institución y por entidad territorial.</p> <p>13. Validación de los campos DDD del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario", el cual permiten un valor máximo de 150.</p> <p>14. Ajuste del módulo de laboratorios para el evento 340 "Hepatitis B, C y Coinfección Delta habilitando la prueba D0 "INMUNOENSAYO" para el agente 46 Hepatitis C.</p> <p>15. Habilitación de la consulta del módulo de laboratorios para los departamentos y distritos, con la configuración del sistema propia.</p> <p>16. Actualización de la función de búsqueda para el módulo de laboratorios.</p> <p>17. Generación de Excel en la función de búsqueda para el módulo de laboratorios.</p>			
--	--	---	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

		<p>18. Cambio de número para la categoría “Suicidio” en el evento de Intoxicaciones y recategorización de los casos que cumplen los siguientes criterios: Condición final: 2(muerto) tipo de exposición=3 (Suicidio).</p> <p>19. Descarte automático de los casos del evento 365 “Intoxicaciones” que cumplen con los siguientes criterios: Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio).</p> <p>20. Validación en el evento 365 que no permite el registro de casos donde la Condición final: 1(vivo) y el tipo de exposición=11 (Suicidio).</p> <p>21. Validación para el evento 356 “Intento de suicidio” en donde la fecha de consulta no permite el ingreso de datos anteriores a la semana epidemiológica 1 del año vigente.</p> <p>22. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas” permitiendo el ajuste 6 para este evento.</p> <p>23. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas” en la carga de pruebas de laboratorio listadas permitiendo la selección de las pruebas: *COMPLEMENTO C4, C1 INH CUANTITATIVO Y CUALITATIVO *C1 INH CUANTITATIVO Y CUALITATIVOinh.</p> <p>24. Ajuste para el evento 342 “Enfermedades Huérfanas” validando que la fecha de diagnóstico no permita valores inferiores a la fecha de nacimiento.</p> <p>25. Ajuste del evento 348 “IRAG Inusitado” que corrige el mensaje de error en datos complementarios al seleccionar mujer gestante en datos básicos.</p> <p>26. Generación de un nuevo Excel en la salida de datos para análisis XLS para el evento 357</p>			
--	--	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<p>“Infecciones asociadas a dispositivos medico quirúrgicos” que permite visualizar el número de casos faltantes en la notificación colectiva por UPGD y mes.</p> <p>27. SIANIESP-RIPS: Actualización del reporte de Notificación por UPGD/UNM/UND</p> <p>28. Incluye las modificaciones incluidas en los actualizadores en KB00056 - KB00057 - KB00058.</p>			
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00060		<p>1. Corrige el proceso generado en la actualización KB00059 “Descarte automático de los casos del evento 365 “Intoxicaciones” que cumplen con los siguientes criterios: Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio)”</p>	Automáticamente a todas las UND		04/12/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00061		<p>1. Actualización del evento 342 “Enfermedades Huérfanas” en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inclusión de nuevas enfermedades según resolución 5265 de 2018. ✓ Ajuste de 15 pruebas confirmatorias de enfermedades huérfanas por consenso del MSPS. 	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. EAPB		20/12/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00062		<p>1. Modificaciones incluidas en los actualizadores: KB00056 - KB00057 - KB00058 - KB00059 - KB00060 - KB00061</p> <p>2. Ajuste de la implantación del calculo de la semana epidemiológica del evento “Intento de suicidio” implementada en el actualizador KB00059.</p>	Automáticamente a todo el país		03/01/2019
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00063		<p>1. Inclusión de la categoría “Solo ISO-Endometritis” en la variable notifica IAAS.</p> <p>2. Inclusión de la variable “Nacionalidad” en datos básicos.</p> <p>3. Inclusión del listado de las veredas del territorio nacional según el Departamento</p>	Automáticamente a todo el país		03/02/2019

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<p>Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Inclusión de la categoría P.E “Permiso especial de permanencia” para extranjeros en la variable “Tipo de documento”. 5. Eliminación de la categoría “Municipio desconocido” en las variables que capturan el dato, tanto para datos básicos como en complementarios. 6. Inclusión de la nueva EAPB “Fundación Salud Mia EPS”. 7. Inclusión de funcionalidad que permite actualizar el tipo de régimen de salud y la administradora a partir del cruce realizado por BDUA, según la fecha de consulta registrada en Sivigila. 8. Fecha de cierre de la BD 27 de marzo de 2019 9. Modificación de la funcionalidad de salidas en XLS de tal modo que permite especificar un período de tiempo comprendido entre un año inicial y año final. 10. Modificación de la retroalimentación a departamentos/municipios de tal forma que se puede extraer toda la información de la BD digitando el valor cero en la casilla año. 11. Modificación de la funcionalidad de búsqueda de casos individuales de tal forma que: <ul style="list-style-type: none"> • permite buscar notificaciones negativas digitando 000 en la casilla evento. • en la grilla de resultados se muestra la columna fecha de ajuste. 12. Defectos congénitos: ajuste de la variable “unidad de medida de la edad” en relación a 			
--	--	--	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<p>los casos donde la fecha de notificación y la fecha de nacimiento sean iguales.</p> <p>13. Morbilidad materna extrema: eliminación de las variables “enfermedad específica relacionada, lesiones de causa externa y otros eventos.</p> <p>14. Mortalidad perinatal y neonatal tardía: actualización de los códigos CIE10. Bloqueo de las variables “fecha de parto”, “atendido por”, “sitio de parto”, “nivel de atención” cuando en la respuesta del tipo de parto sea 5 “No nació”. Eliminación de las variables causa de muerte agrupada: Cordón y neonatales.</p> <p>15. Bajo peso al nacer: el sistema valida que la edad de la madre ingresada en datos básicos no se inferior a 10 años.</p> <p>16. Lesiones de causa externa: se incorpora una validación entre el campo “Hospitalizado en datos básicos” y los campos Hospitalización y UCI de datos complementarios.</p> <p>17. Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonal y municiones sin explotar. ajustes en validaciones entre variables.</p> <p>18. Violencia de género: la semana epidemiológica del evento se calculará a partir de la fecha de consulta. ajustes en validaciones entre variables.</p> <p>19. Difteria: se incluyó en el módulo de laboratorio las pruebas PCR toxina diftérica y ELEK y en agente Otro Corynebacterium.</p> <p>20. Tos Ferina: inclusión de la variable “semanas de gestación al momento de la aplicación de la vacuna TdaP”.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<p>Inclusión variable "investigación de campo efectiva"</p> <p>21. Leishmaniasis: se incluyó la categoría de "Genitales" en la variable "área afectada" para leishmaniasis mucosa.</p> <p>22. Malaria: inclusión de la clasificación Sospechoso-permitida para el evento. Inclusión de la pregunta "desplazamiento en los últimos 15 días" y del "código del departamento y municipio" en caso de ser afirmativa la pregunta anterior.</p> <p>23. Enfermedad de Chagas: notificación de los caos crónicos probables o confirmados en mujeres entre los 10 – 54 años.</p> <p>24. ISO-Endometritis: Eliminación de la variable "complejidad del servicio". Inclusión de la pregunta "Se realizó el procedimiento quirúrgico o la atención de parto en esta UPGD"; Si la respuesta es 2.NO se habilita la variable que ya existe " Nombre de la institución donde se realizó el procedimiento quirúrgico o la atención de parto" y se inhabilita el módulo INDICE DE RIESGO NHSN-NNISS y Profilaxis antibiótica. Lista desplegable para determinar los antibióticos suministrados. Eliminación del modulo de factores de riegos. Validación de la variable tiempo de ruptura de membranas que no permita valores superiores a los 2880. Eliminación de las categorías 3: Herida contaminada y 4: Herida sucia la variable de la variable "Tipo de herida".</p>			
--	--	--	---	--	--	--

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA 2018

			<p>Validación entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de procedimiento según los tiempos establecidos para cada procedimiento.</p> <p>Validación en el modulo de laboratorios entre las variables tipo de muestra y prueba.</p> <p>SIANIESP: Inclusión de la BAI para los eventos 351 y 352.</p> <p>362 colectivo: No se cuentan los procedimientos NO realizados en la institución que notifica.</p> <p>25. Infecciones asociadas a dispositivos medico quirúrgicos: validación entre el tipo de IAD y el dispositivo.</p> <p>359 colectivo: No se permite la notificación de meses superiores a la fecha de notificación.</p> <p>26. ETA colectivo: Calculo de la semana epidemiológica a partir de la fecha del primer caso. Las categorías departamento y municipio hacen referencia al lugar de procedencia. Inclusión de las categorías Hotel y otros en la variable lugar de consumo implicado. Eliminación de la categoría club social.</p> <p>27. Consumo de antibióticos: Exclusión de la vigilancia del antibiótico Imipenem. Inclusión de los antibióticos Ertapenem y Cefepime. Actualización del calculo del DDD.</p>			
--	--	--	---	--	--	--