

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
2018-2020 V 7.0.0	Instalador 2018-2020 V 7.0.0	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de las variables identidad de género y orientación sexual en los datos básicos de todos los eventos de vigilancia en salud pública. 2. Inclusión del evento 550 – Mortalidad materna que permite la captura de datos complementarios en el evento. 3. Calculo de las variables latitud de la dirección de residencia y longitud de la dirección de residencia. 4. Se realiza el ajuste del modulo SIANIESP-RUAF permitiendo la lectura de la nueva estructura del archivo de defunciones, además permite la carga del evento 591 Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco años por infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda y/o desnutrición desde esta funcionalidad. <p>Versionamiento: para el seguimiento del estado de actualización por entidad referencie el siguiente valor “2018 -18.7.0”</p>	Distribución controlada	13/03/2024
Sivigila 2018 V 6.5.0	Sivigila 2018 V 6.5.0 KB00089 Autom3	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Activación de las variables en la ficha de datos básicos evento 346: Hospitalización, fecha de hospitalización, condición final muerto, fecha de defunción, certificado de defunción 	Todos los niveles	11/01/2024

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila 2018 V 6.5.0	Sivigila 2018 V 6.5.0 KB00089 Autom2	En esta versión el actualizador corrige el siguiente incidente: 1. Cuando un usuario intenta notificar RIPS, el sistema produce un error inesperado y aborta.	Todos los niveles	05/01/2024
Sivigila 2018 V 6.5.0	Sivigila 2018 V 6.5.0 KB00089 Autom1	Esta versión del actualizador incorpora las siguientes novedades: 1. El sistema permite que los números de documento de identidad para los tipos de documento AS y MS, sean alfanuméricos (según Circular No. 24 de 2019) 2. Estandariza la longitud del número de documento para el tipo MS de tal forma que quede en máximo 15 caracteres (incluyendo los 3 de país). 3. Actualiza el menú ayuda de tal forma que todas las opciones condicen a sitios validos en el web site del INS.	Todos los niveles	15/11/2023
Sivigila 2018 V 6.5.0	Sivigila 2018 V 6.5.0 KB00089	Novedades: Recuperar la funcionalidad de actualización automática	Todos los niveles	03/06/2023
Sivigila 2018 V 6.5.0	Sivigila 2018 V 6.5.0 KB00089	Novedades: 155- Cáncer de mama y cuello uterino 1. Inclusión de la variable fecha de inicio de tratamiento	Distribución controlada por niveles	26/05/2023

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>Otros ajustes:</p> <p>Recuperación de ocupaciones afectadas con la homologación al nuevo estándar CUOC.</p>		
Sivigila 2018 V 6.4.0	Sivigila 2018 V 6.4.0 KB00088	<p>Novedades:</p> <p>Evento 356 - Intento de suicidio</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualización de la regla de NSI y NI con casos en menores de 9 años Actualización de la regla de NSI y NI casos con intentos previos <p>Evento 354 – Consumo de antibióticos</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste del nombre del antibiótico piperacilina por piperacilina/tazobactam Inclusión de un nuevo antibiótico en UCI-A y Hospitalización-A denominado Doripenem Ajuste de los parámetros utilizados para el cálculo de las DDD en UCI- A, según estándar de la OMS para los siguientes medicamentos: Gramos Ceftriaxona este dividido en 2 Gramos Ertapenem este dividido en 1 Gramos Meropenem este dividido en 3 Gramos Piperacilina tazobactam este dividido en 14 Gramos Vancomicina este dividido en 2 Gramos Cefepime este dividido en 4 Gramos Ceftazidima avibactam dividido 6 Gramos Oxacilina dividido 2 	Distribución controlada por niveles	08/04/2023

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>Gramos Gentamicina dividido 0,24 Gramos Linezolid dividido 1,2 Gramos Doripenem dividido 1,5</p> <p>6. Ajuste de los parámetros utilizados para el cálculo del DDD en Hospitalización- A, según estándar de la OMS para los siguientes medicamentos: Gramos Ceftriaxona este dividido en 2 Gramos Ciprofloxacina parenteral este dividido en 0,8 Gramos Ciprofloxacina enteral este dividido en 1 Gramos Ertapenem este dividido en 1 Gramos Meropenem este dividido en 3 Gramos Piperacilina tazobactam este dividido en 14 Gramos Vancomicina este dividido en 2 Gramos Cefepime este dividido en 4 Gramos Ceftazidima avibactam dividido 6 Gramos Ampicilina sulbactam dividido 6 Gramos Oxacilina dividido 2 Gramos Amoxicilina + ácido clavulánico dividido 3 Gramos Amikacina dividido 1 Gramos Gentamicina dividido 0,24 Gramos Trimetropina + sulfametoxazol dividido 4,4 Gramos Linezolid dividido 1,2 Gramos Doripenem dividido 1,5</p> <p>7. Ajustar los valores permitidos para el resultado de las DDD para los medicamentos definidos.</p> <p>813 – Tuberculosis</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste en los medicamentos para el tipo de resistencia denominada “Monoresistencia” 2. Ajuste en los medicamentos para el tipo de resistencia denominada “Poliresistente” 3. Eliminación de las categorías Quinolonas e Inyectables por el nombre específico de los medicamentos. 4. Inclusión de los medicamentos Clofazimina(Cfx) ; Delamanid (Dlm) en la opción de resistencia a otros medicamentos. <p>155- Cáncer de mama y cuello uterino</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unificación de las variables para la vigilancia de cáncer de cuello uterino. 2. Eliminación de las variables relacionadas con el seguimiento al tratamiento. <p>591 - Vigilancia intensificada de muerte en menor de cinco años por IRA, EDA y DNT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de los siguientes diagnósticos en el SIANIESP para la BAI del evento: Desnutrición: E40-E46. Deficiencias de micronutrientes: E50-E64, D50, D51X, D51.3, D51.8, D51.9, D51.0, D51.1, D51.2, D52, D53X, D53.0, D53.2, D53.8, D53.9, D53.1. IRA: J00-J06, J09 - J18, J20-J22, U071-U072. EDA: A00-A09, B77.0, B78.0, B82 <p>Otros ajustes:</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificación de la distribución municipal del departamento de Guainía bajo nuevo estándar normativo. 2. Activación de la categoría 8-Otros para la variable tratamiento en el evento de Malaria. 		
Sivigila 2018 V 6.2.0	Sivigila 2018 - 2020 6.2.0 KB00087	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la tabla de Enfermedades huérfanas según Resolución 23 de 2023 que deroga la resolución 5265 de 2018 2. Actualización de la tabla de Pruebas Enfermedades huérfanas 	Todos los niveles	08/02/2023
Sivigila 2018 V 6.2.0	Sivigila 2018 - 2020 6.2.0 KB00086	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Inclusión de nuevas sustancias químicas de notificación super inmediata para el grupo de plaguicidas en el evento 365- Intoxicaciones. 4. Actualización de la tabla de entidades de datos complementarios para el evento 549- Morbilidad Materna Extrema. <p>También corrige los siguientes problemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se corrige el error que se generaba en el evento 215 – Defectos congénitos, cuando se seleccionaba Microcefalia. 	Todos los niveles	06/01/2023

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila 2018 V 6.2.0	Sivigila 2018 - 2020 6.2.0 KB00085	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualización de la tabla ocupaciones adoptando el estándar CUOC. Ajuste de los códigos definidos para los Distritos Especiales para adaptarlos al estándar nacional Divipola. <p>Eventos 900 – Evento sin establecer individual</p> <ol style="list-style-type: none"> Inclusión de datos complementarios con las variables Sospecha de evento (categorías definidas) y otro cual. <p>Evento 901 – Evento sin establecer colectivo</p> <ol style="list-style-type: none"> Inclusión de las variables Sospecha de evento (categorías definidas) y otro cual. <p>Evento 215 – Defectos congénitos</p> <ol style="list-style-type: none"> Actualización de los códigos CIE 10 para las variables defectos metabólicos, sensoriales y malformaciones congénitas. Se elimina la opción de ingresar el código 9999 en el aplicativo para las variables defectos metabólicos, sensoriales y malformaciones congénitas. <p>Evento 345 - ESI-IRAG Vigilancia Centinela</p>	Distribución controlada por niveles	28/10/2022

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>1. Inclusión de “Hipertensión” en antecedentes clínicos.</p> <p>Evento 349 - Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos-ETA. y Cólera</p> <p>1. Se modifica el nombre del evento por Brotes de enfermedades transmitidas por alimentos-ETA. y Cólera. 2. Se ajusta el sistema y solo permite la notificación del evento desde Unidades Notificadoras Municipales. 3. Cuando se seleccione la opción 3 "cerrado sin identificación de agente etiológico" el sistema no permitirá consignar agente o los agentes etiológicos. 4. Se activan las categorías Panadería/Pastelería e Institución de Salud en el variable consumo implicado. 5. Se incluye la variable “nombre del lugar” antes de la variable dirección. 6. Se eliminan del listado de agentes las categorías “Pendiente” y “No detectado”</p> <p>Evento 355 – Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA)</p> <p>1. Inclusión del agente 86. Toxinas de algas marinas</p> <p>Evento 465 – Malaria</p> <p>1. La variable recuento parasitario solo es obligatoria cuando el tipo de examen es GG</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		2. Inclusión de la categoría Arteméter + Lumefantrina + Primaquina (dosis única) en la variable tratamiento Evento 549 – Morbilidad Materna Extrema 1. Actualización de códigos CIE 10 en la variable causa principal y ajuste de la causa principal agrupada. 2. Actualización de los códigos CIE 10 para BAI		
Sivigila 2018 V 6.1.0	Sivigila 2018 - 2020 6.1.0 KB00084	Novedades: 1. Incorpora el evento 880-Viruela Símica (Monkeypox) 2. Permite registrar contactos y seguimientos del evento 880-Viruela Símica (Monkeypox) 3. Permite hacer BAI del evento Viruela Símica (Monkeypox) (Cod. 880) usando el módulo SIANIESP-RIPS 4. Amplia la longitud del campo "Certificado de defunción" a 20. También corrige los siguientes problemas: 1. En esta versión el evento 354-Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario- permite almacenar decimales la variable "Grados consumidos en el mes" para todos los antibióticos disponibles.	Distribución controlada por niveles	05/08/2022
Sivigila 2018 - 2020 6.0.0	Sivigila 2018 - 2020 6.0.0 KB00083	Novedades: 1. Amplia a 20 la longitud permitida para los números de documento correspondientes al tipo de documento CN	Automática a todos los niveles	28/07/2022

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila 2018 - 2020 6.0.0	Nuevo Instalador Sivigila 2018 - 2020 6.0.0	<p>Este instalador incorpora las siguientes novedades:</p> <p>Evento 348 – Infección respiratoria aguda grave – IRAG inusitada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para la pregunta ¿Por qué se notifica el caso como IRAG inusitado? se crea una nueva opción denominada: caso probable o confirmado de IRAG por virus nuevo (COVID 19) 2. Se elimina la validación de obligatoriedad de las categorías tos y fiebre 3. Para el campo vacuna COVID 19 se amplía el campo para permitir valore mayores de 2 4. Inclusión de la hipertensión en los antecedentes clínicos 5. Inclusión de la categoría 2=unidad de cuidados intermedios en el campo Servicio en el que se hospitalizó 6. Ajuste del nombre del agente 2H en el módulo de laboratorio por SARS-CoV-2 7. Eliminación del agente 2I - SARS-CoV-2 VUI 202012/01 del módulo de laboratorios <p>Evento 346 – Ira por virus nuevo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema no permite ingresar casos hospitalizados ni muertes en el evento 2. El sistema no permite ingresar casos probables en el evento 	Distribución controlada por niveles	11/06/2022

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>3. Ajuste del nombre del agente 2H en el módulo de laboratorio por SARS-CoV-2</p> <p>4. Eliminación del agente 2I - SARS-CoV-2 VUI 202012/01 del módulo de laboratorios</p> <p>Evento 113 – Desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años</p> <p>1. Inclusión de la variable “Resultado de la prueba de apetito” con las categorías 1. Positiva; 2. Negativa. 3. No se realizó prueba de apetito. Esta variable se activa para mayores de 6 hasta 59 meses.</p> <p>Evento 342 – Enfermedades Huérfanas</p> <p>1. Se incluye la siguiente validación “La fecha de diagnóstico no debe ser posterior a la fecha de notificación “</p> <p>2. Se inhabilita el módulo de laboratorios para el evento</p> <p>Evento 354 – Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario</p> <p>1. Se incluyen en la vigilancia en unidad de cuidados intensivo para adulto los siguientes antibióticos: - Ceftazidima avibactam - Oxacilina – Gentamicina - Linezolid</p> <p>2. Se incluyen en la vigilancia en servicios de hospitalización para adultos los siguientes antibióticos: Ceftazidima avibactam - Ampicilina</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>sulbactam – Oxacilina - Amoxicilina + ácido clavulánico - Amikacina - Gentamicina - Trimetroprima + sulfametoxazol - Linezolid</p> <p>También corrige los siguientes problemas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se corrige el siguiente error: el modo silencio de la retroalimentación a UPGD está inactivo, lo que obliga al usuario a hacer clic las veces que sean necesarias cada que termina de empaquetar un plano RA- 		
Sivigila 2018 V 4.3.0	Sivigila 2018 V 4.3.0 KB00082_Autom6	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se inactivan los datos complementarios del evento 346 	Todo el país	06/05/2022
Sivigila 2018 V 4.0.0	ActualizacionSivigila_2018 V 4.0.0 KB00082_Autom5	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incluye el tipo de documento "Permiso por Protección Temporal", tanto en los datos básicos como en los complementarios de los eventos que capturen tipo de identificación en ellos. 2. Inactiva las aseguradoras con códigos EPS016 EPSS16 de Coomeva debido a su liquidación. <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se capturan datos complementarios del evento "IAD - Infecciones asociadas a dispositivos - Individual 	UND y EAPB para distribución controlada	17/04/2022

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		(Cod. 357)", el sistema no activa la variable "Caso de IAD otras instituciones"		
Sivigila 2018 V 4.0.0	ActualizacionSivigila_2018 V 4.0.0 KB00082__Autom4	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fija la fecha de cierre de la base de datos en 30/03/2022 2. Permite que para los eventos 298, 710, 730, 115 y 342, el usuario pueda hacer varios ajustes del mismo tipo y que por tanto, pueda actualizar o modificar, cuando así lo requiera, el valor de varias variables dependientes de tales ajustes. 	Distribución automática a todos los niveles	17/03/2022
Sivigila 2018 V 4.0.0	ActualizacionSivigila_2018 V 4.0.0 KB00082__Autom3	<p>Esta versión del actualizador es acumulativa con relación a la KB00082_autom2; además se incorporan las siguientes novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El evento 346 ""IRA por virus nuevo"" permitirá la clasificación por nexos epidemiológicos, en los siguientes casos: paciente que indique sí a la respuesta ¿Tuvo contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por virus nuevo? y, además, presente alguno de los síntomas definidos para la notificación del evento. <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuando se intenta guardar datos complementarios del evento 365, el sistema lanza la siguiente validación errada 	UND y EAPB para distribución controlada	13/01/2022

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>que no permite grabar: "En menores de 5 años, las opciones 1. Ocupacional, 3. Intencional suicida y 10. Automedicación/autoprescripción, no aplican para "tipo de exposición"</p> <p>2. Cuando se hace notificación rutinaria, el sistema muestra demasiados mensajes de posibles anomalías en datos.</p>		
Sivigila 2018 V 4.0.0	ActualizacionSivigila_2018 V 4.0.0 KB00082__Autom2	<p>Esta versión del actualizador es acumulativa con relación a la KB00082_autom1; además se incorporan las siguientes novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifica los valores permitidos de la variable "Dosis de Covid-19" del evento "IRA por virus nuevo (cod. 346)" de tal forma que quedan en el rango de 1 a 3. <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En algunas instalaciones, el sistema produce un error inesperado cuando se intenta utilizar la funcionalidad de "Volver a generar planos notificados" 2. En algunas instalaciones, el sistema produce un error inesperado cuando se intenta utilizar la funcionalidad de "Recepción/Validación Consolidación " de planos de notificación. 3. Cuando se modifica la caracterización de una UPGD, las variables Notifica IAD?, Notifica ISO? y Notifica CAB?, no se ven reflejadas en la base de datos del nivel superior que recibe la notificación. 	UND y EAPB para distribución controlada	11/11/2021

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila 2018 V 4.0.0	ActualizacionSivigila_2018 V 4.0.0 KB00082__Autom1	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Inclusión del "Síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C" como nuevo evento en una ficha independiente con código INS 739. Eliminación de la ficha de notificación de los eventos 730-710 (Sarampión-Rubeola), las variables correspondientes al evento MIS-C. Inclusión en el módulo SIANIESP-RIPS nuevos códigos de interés especial para el evento con 298- Evento adverso posterior a la vacunación. Se inactivan para la captura de datos los códigos de las siguientes aseguradoras: CCF027, ESS133, CCFC27, ESSC33 Se generan los archivos planos para notificación con el nombre correcto y listo para la carga en el sistema Sivigila 4.0 de acuerdo con la configuración de cada instalación. <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> En algunas instalaciones, el sistema produce un error inesperado cuando se intenta utilizar la funcionalidad del menú Sistema --> Estado de actualización por entidad 	UND y EAPB para distribución controlada	10/11/2021
Sivigila_2018_3_0_0	ActualizacionSivigila_2018_3_0_0_KB00081	<p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Configuración automática para diagnósticos de correspondencia desde la carga de un archivo de Excel por parte del usuario en el módulo SIANIESP-RIPS. Se muestran todas las categorías disponibles para la variable ""Hallazgos en Radiografía de Tórax" en el evento 	Todos los niveles	3/10/2021

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>346 (hasta la versión anterior no presentaban en el tooltips la categoría muestra la 4-Infiltrados basales en vidrio esmerilado; sin embargo, el sistema siempre ha permitido su selección)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Se corrige la salida del archivo XLS para el evento 346 en donde no se veían reflejados cambios por un ajuste 7 en la variable discapacidad. 4. Se corrige la salida del archivo XLS para el evento 298, en donde no se evidencia la fecha del ajuste y el cambio efectuado al campo de clasificación final. 5. Al seleccionar AS o MS en tipo de documento, si se trata de un ciudadano NO colombiano, el sistema no estaba obligando al usuario a digitar los 3 primeros caracteres que identifican al país de origen. 6. En el evento 215 se elimina la obligatoriedad de la variable "edad gestacional al diagnóstico" cuando se trata de un diagnóstico postnatal. 7. Se elimina el código CIE - 10 para COVID-19 "U07X" en la notificación colectiva en cada uno de los servicios Hospitalización, UCI y consulta Externa del evento 995. 8. Se desactiva el código CIE-10 "U07X" para el "Reporte de morbilidad por IRA (Cod. 995)" en el módulo SIANIESP-RIPS. 9. Se corrige la dificultad relacionada con la omisión de carga de casos, cuando el sistema indica que no traen datos complementarios aun cuando no es cierto. 10. Se ajusta el proceso de la creación de un evento de vigilancia local en una Unidad Departamental, para que el 		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		sistema permita la exportación de la definición del evento y que este pueda ser distribuido a las unidades jerárquicas de nivel inferior, con el objeto de que puedan hacer la gestión de casos del evento, según se describe en el manual del usuario del sistema en el apartado "CREAR NUEVO EVENTO".		
Sivigila_2018_3_0_0	ActualizacionSivigila_2018_3_0_0_KB00080	<p>Novedades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de categorías relacionadas con la vacunación contra el COVID_19 para pacientes notificados por la enfermedad. Estas variables se incluyen en los eventos 345-346 y 48. 2. Inclusión de los códigos U07.1 COVID-19, virus identificado y el U07.2 COVID-19, virus no identificado para los 4 items de la ficha 995 tanto para el reporte por el módulo de colectivos como para el reporte por la herramienta SIANIESP. 3. Inclusión de las variables de identificación del contacto estrecho primario para captura de datos capturados desde Coronapp médicos. Estas variables solo son visibles en la salida de Excel. 4. Inclusión de las categorías otros y cuales en los hallazgos semiológicos del evento 298. 5. Inclusión de los tipos de documento de identidad válidos CD, SC y DE en donde quiera que se capture la variable en el sistema (datos básicos y complementarios). 	UND	23/05/2021

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>6. Se amplía la capacidad de almacenamiento de datos básicos hasta un valor aproximado de 4'100.000 registros.</p> <p>7. Permite que la retroalimentación a entidades se pueda hacer teniendo en cuenta la fecha de ajuste de registros.</p> <p>8. Incorporación de los barrios del Distrito de Cartagena.</p> <p>9. Incorpora la cárcel "PENITENCIARIA DE MINIMA Y MEDIANA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL".</p> <p>10. Incorporación de la funcionalidad compactar, que permite optimizar el almacenamiento de datos en aquellos campos, que contienen espacio mejorando el tamaño de la base.</p> <p>11. Incorporación de la funcionalidad restaurar Sivigilatemp (Rutina de mantenimiento del sistema para optimizar la generación de Exceles).</p> <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En ciertas ocasiones el sistema deja de cargar casos indicando que no traen datos complementarios aun cuando no es cierto. 2. Cuando se tiene una gran cantidad de datos por notificar (más de 300000), el sistema genera un error y aborta. 3. Error en el procesamiento de ajustes: para los eventos 298, 710, 730, 115 y 342 que admiten modificar variables de datos complementarios ante ajustes tipo 3,4,5,6, el 		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>sistema no muestra el valor ajustado de esta variable en la salida XLS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Para el evento 298, en hallazgos semiológicos, cuando se marque 'Otros=Si', el sistema no solicita al usuario el diligenciamiento obligatorio de la variable 'Cuales otros'. 5. Un usuario puede copiar un número de documento que tiene espacios y el sistema los acepta. 6. Error en registros para tipo de documento PA con número de documento que contiene solamente letras y una secuencia de ceros. 7. En un sistema con una BD de gran tamaño, el sistema no produce archivos de retroalimentación discriminados para UPGDS. 8. El sistema no carga los datos básicos de un archivo de retroalimentación. 9. En una BD de gran tamaño, la funcionalidad de Compactar produce error y daña el archivo Paciente.fpt. 10. Evento 352: en datos complementarios cuando se pretende salir de la variable "Procedimiento Médico" (2), el sistema despliega una ventana solicitando que se abra un archivo. 		
Sivigila_2018_2.7.0	ActualizacionSivigila_2018_2_0_0_KB00079	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificación del evento 298- Evento Adverso Grave Posterior a la Vacunación, que incluye la vigilancia de la vacuna contra el COVID_19. 2. Inclusión de pruebas de laboratorio en el evento 210. <p>Esta versión corrige los siguientes errores:</p>	Distribución automática a todo el país	18/02/2021

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Evento 365: al realizar un ajuste 7 e intentar actualizar la variable prueba -en datos complementarios-, el sistema genera un error inesperado y aborta. 2. Eventos 346, 345 y 348: ajuste en el cálculo de la variable sintomática para salida XLS. 3. Evento 357: el sistema no permite ingresar un laboratorio luego de haber descartado uno previo para una infección NO polimicrobiana. 4. Cuando se producen archivos XLS desde año 2020 a 2021, el sistema produce resultados incorrectos (duplicados) 		
Sivigila_2018_2.0.0	ActualizacionSivigila_2018_2_0_0_KB00078	<ol style="list-style-type: none"> 3. Incorpora en el módulo de laboratorios del evento 346-IRA por virus nuevo, el agente SARS-CoV-2 VUI 202012/01 4. Inclusión de variables para la vigilancia de Casos sospechosos para síndrome inflamatorio multisistémico MIS-C. (Incluido en el evento 730. 5. Evento 342 - Adaptación para notificación inmediata del evento. 6. Permite retroalimentación a municipios asignando claves de acceso a los archivos empaquetados producidos. Permite la carga de claves de acceso a los archivos de retroalimentación por parte de usuarios del nivel departamental utilizando la ruta del menú Tablas --> Cargar contraseñas (SOLO PARA UND). 7. Permite la generación de archivos de retroalimentación para municipios y departamentos usando "Semana" (epidemiológica) como criterio de generación; con el fin, de permitir a un usuario de nivel departamental generar 	Distribución por niveles.	31/12/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>archivos de retroalimentación para municipios en forma diaria.</p> <p>8. Mejora el uso del servicio BDUA y agiliza la captura de datos básicos</p> <p>9. Incorpora barrios/sectores de Cartago y Palmira</p> <p>10. Activación de algunos códigos en la tabla de aseguradoras del sistema.</p> <p>Se corrigen los siguientes errores:</p> <p>11. Generación de archivos XLS del evento 346 en bases de datos con grandes cantidades de registros (más de 600.000 registros de datos básicos).</p> <p>12. Captura de laboratorios con agentes de cuatro dígitos.</p> <p>13. Cuando se está produciendo archivos XLS, se genera un error inesperado cuando se tiene una BD en donde en la tabla PACIENTE figuren registros en donde el valor del campo NOM_DIL_FI contenga la expresión SIVIGILA y no contenga el código que debería aparecer entre corchetes [].</p> <p>14. Error cuando se realiza la retroalimentación para municipios por residencia y el sistema no empaqueta algunos archivos.</p> <p>15. El sistema no notifica los datos complementarios de notificaciones inmediatas desde el nivel municipal al departamental.</p> <p>16. La ficha individual impresa por el sistema muestra un valor de ajuste incorrecto.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ul style="list-style-type: none"> 17. Cuando el sistema recupera datos existentes de un paciente coincidente por documento de identidad, borra el código de UPGD. 18. Luego de caracterizar una UCI, el sistema muestra un error inconsistente al intentar grabar un registro del evento 359. 19. La salida XLS no refleja apropiadamente el campo uni_modif para un ajuste 6. 20. El sistema no muestra en los XLS el campo cod_ase aun cuando el caso lo tiene asignado en la BD. 21. Al procesar los ajustes del evento 610, el sistema debe fijar las columnas ajuste y unidad modificadora con los ajustes que confirmen o descarten un caso (3,4,5,6,D) toda vez que para la vigilancia es importante conocer qué entidad lo hace, lo anterior debe mantenerse incluso si también existe un ajuste 7 relacionado con el registro. 22. El sistema no genera archivos xls por año de notificación. 23. El sistema produce error inesperado cuando se intenta generar una copia de seguridad personalizado. 24. El sistema no permite generar retroalimentación para municipios específicos identificados con código de municipio. 25. El sistema no genera archivos xls de todos los eventos cuando así se le requiere. 		
Sivigila_2018_1.10.0	ActualizacionSivigila_2018 KB00077	<ul style="list-style-type: none"> 1. Modifica el sistema de tal manera que satisface nuevos requerimientos para el evento 346 y la captura de datos básicos, según el nuevo protocolo publicado para el evento. 	Distribución por niveles.	10/08/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Inclusión de la prueba "Determinación de Antígeno" 3. Permite la confirmación por nexo para hospitalizados y fallecidos en el evento 346. 4. Soluciona el error presentado en la captura de datos complementarios del evento 100 Accidente Ofídico en la variable Tiempo de administración. 5. Admite registros de población asegurada por EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (EAS016). 		
Sivigila_2018_1.9.0	ActualizacionSivigila_2018KB00076	<p>Esta actualización corrige las siguientes incidencias.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema no se puede utilizar en red por cuanto desde las estaciones genera un mensaje de imposibilidad de acceso a la tabla General.dbf 2. El sistema no permite ingresar un caso de un paciente con CC válida de cinco dígitos 3. Cuando el sistema recupera datos del BDU, en algunas ocasiones no asigna el código de asegurador o el tipo de seguridad y no permite guardar el registro 4. Cuando el sistema recupera datos del BDU para un paciente de la población carcelaria, el código de asegurador recuperado no corresponde al que realmente tiene el paciente 5. Corrige problemas de la tabla Aseguradoras 6. Cuando se ingresa un caso de accidente ofídico, si "Empleo suero" = Sí, el sistema no permite grabar por cuanto genera un mensaje indicando que el "Tiempo transcurrido no puede ser 00:00" aun cuando se digiten valores válidos para esta última variable. 7. Cuando se ingresa un caso de Morbilidad materna extrema, el sistema exige que se diligencie la variable "Fecha de egreso" aun cuando esa variable no es obligatoria. 	Distribución por niveles.	31/07/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila_2018_1.9.0	ActualizacionSivigila_2018KB00075	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza el ajuste de los datos complementarios de notificaciones inmediatas desde el nivel municipal al departamental 2. Se corrige el error inesperado generado al correr la funcionalidad de depuración de datos faltantes. 3. Se corrige el error inesperado cuando una unidad que ha sido configurada como laboratorio, intenta ingresar un caso del evento 345. 4. Se asigna automáticamente el tipo de aseguramiento cuando el sistema el sistema recupera datos del BDUA. 5. Al notificar, no exige datos de laboratorio para los casos que han sido confirmados por laboratorio de los eventos 345, 346 y 348. 6. Se corrige la incidencia en donde en ciertos escenarios, cuando se está produciendo archivos XLS, el sistema produce un error inesperado y aborta. 7. Se corrige la funcionalidad de empaquetamiento de archivos de retroalimentación. 	Distribución por niveles.	17/07/2020
Sivigila_2018_1.9.0	ActualizacionSivigila_2018_1_9_0_KB00074	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se corrige el error donde el sistema muestra nombres no vigentes de ocupaciones tanto en la pantalla de captura como en el reporte impreso de casos individuales 2. Se realiza el ajuste en donde en ciertas ocasiones cuando se están cargando archivos planos, en particular de retroalimentación, de un sistema 1.9.0 hacia uno 1.9.0, el sistema produce un error inesperado y se cierra. 3. Se recupera la variable calculada "Sintomático" en la generación de Excel del evento 345. 4. Se realiza el ajuste de la funcionalidad en la opción del menú "Indexar..." 	Distribución automática a todo el país.	10/07/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila_2018_1.9.0	Nuevo instalador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de la funcionalidad que sumista información relacionada con la identificación del paciente y el aseguramiento en salud según lo definido en el BDUA 2. Modificación en la captura de las variables número y tipo de identificación 3. Modificación en la captura de variables geográficas en datos básicos y complementarios 4. Generación de backups personalizados 5. Inclusión de la opción de ayudas en el menú principal del sistema 6. En los datos básicos de la caracterización se abrieron las preguntas relacionadas con el complejo de IAAS, identificando si la UPGD notifica cada uno de estos eventos 7. Se modificó la pregunta donde se especifica el tipo de unidad como se caracteriza la institución. 8. Nuevo evento: Parotiditis colectivo 621 9. Endometritis puerperal: eliminación del evento 10. Infecciones asociadas a procedimientos médico: <ol style="list-style-type: none"> a) Reorganización del evento, incluye la vigilancia del evento 351 a través de los procedimientos específicos. b) inclusión de la categoría 3= parto vaginal que se vigilaba a través del evento 351. c) Nueva variable denominada CUPS. Nueva variable detección de la infección. d) Nueva variable especificación del órgano/espacio afectado. Se incluyó la variable "Diabetes". e) Se incluyó la variable "Peso". Medida en gramos. f) Se incluyó la variable "Talla". Medida en centímetros. g) Actualización de la base de datos de microorganismos que se notifican en el módulo de laboratorio del complejo de las IAAS. 	Distribución por niveles.	01/07/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>11. Infecciones asociadas a dispositivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Eliminación de la variable "Reingreso". b) Inclusión de mensaje al diligenciar la fecha de diagnóstico en datos complementarios "Recuerde que la fecha de diagnóstico debe ser igual a la fecha de toma del cultivo o a la fecha de inicio síntomas para la NAV tipo I". c) Se eliminaron los siguientes factores de riesgo: corticoterapia, diálisis, parálisis; quimioterapia. d) En el módulo de factores de riesgo se incluyeron las siguientes preguntas con respuesta 1=Si, 2=No "El dispositivo fue insertado en la UCI" "El evento se desarrolló 48 horas después de retirado el catéter o ventilador" e) Ajustes en el módulo de laboratorio con el fin de mejorar la validación de los campos muestra y prueba, creando relaciones validas entre ellos. f) Actualización de la base de datos de microorganismos que se notifican en el módulo de laboratorio del complejo de las IAAS <p>12. Desnutrición aguda moderada y severa en menores de 5 años:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El sistema SAT omitirá aquellos registros con perímetro braquial por debajo de 11,5 para menores de 6 meses. <p>13. Cáncer de mama y cuello uterino:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cuando se marca la opción "No" (2) en la variable "biopsia de exocérvix" se inactiva las variables "resultado biopsia de exocérvix" y "grado histopatológico" b) Cuando el "resultado biopsia de exocérvix" es la (opción 1) "LEIAG- lesión escamosa intraepitelial de grado alto" se inhabilita la opción "infiltrante" de la variable "grado histopatológico" 		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>c) Cuando se marca la opción "No" (2) en la variable "biopsia de endocervix" se inactiva las variables "adenocarcinoma" y "grado histopatológico"</p> <p>d) Cuando se marque la opción "Negativo" (2) en la variable "adenocarcinoma" se inactiva la variable "grado histopatológico"</p> <p>14. Defectos congénitos:</p> <p>a) Actualización del listado de códigos CIE 10 incluidos en la variable malformaciones congénitas.</p> <p>b) Cambio en la asignación de la semana y año epidemiológico a partir de la fecha de inicio de síntomas.</p> <p>15. Exposición a flúor:</p> <p>a) Eliminación de la variable "Ingesta de enjuague bucal"</p> <p>b) Eliminación de las variables "presencia de caries" y "tipo de caries".</p> <p>c) Validación en la variable fuente de consumo de agua, debe permitirse para cualquier edad del paciente.</p> <p>16. ESAVI:</p> <p>a) Inclusión de nota aclaratoria en el bloque 5. VACUNAS IMPLICADAS EN EL ESAVI, 1. Vacuna, "Las vacunas orales (antipolio oral y antirotavirica) no causan reacciones locales, abscesos y celulitis."</p> <p>b) Inclusión en el bloque 6. DATOS CLÍNICOS, 6.1 Hallazgos semiológicos cuando se marque Celulitis, Absceso, mensaje recordando que las vacunas administradas por vía oral no causan celulitis o absceso.</p> <p>17. ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA)</p> <p>a) Eliminación de la variable fecha de inicio de uso de antibiótico</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>b) Eliminación de la variable fecha de toma de radiografía de tórax</p> <p>18. 348 IRAG INUSITADO:</p> <p>a) En la variable 7.1 ¿Reporta alguno de los siguientes antecedentes clínicos? Inclusión de las opciones denominadas trombocitopenia y otra denominada valor de plaquetas.</p> <p>19. ETAS Colectivo:</p> <p>a) Se permite solo dos tipos de ajuste: ajuste 7 y ajuste D.</p> <p>b) Variable: lugar de consumo: se quita la opción 7, colocar las siguientes opciones: cadena hotelera, hogar geriátrico, venta ambulante y otro En la opción 4 Restaurante comercial se deja solo Restaurante; en la opción 5 Casino particular dejar solo Casino.</p> <p>c) En el listado de agentes etiológicos se incluye Toxinas de algas marinas, asignar un código para este agente causal.</p> <p>20. Intento de suicidio:</p> <p>a) La semana epidemiológica del evento se calculará a partir de la “fecha de ocurrencia” capturada en datos complementarios.</p> <p>b) Se incluyo una nueva variable en el módulo eventos desencadenantes, llamada ‘Problemas familiares’ (Obligatoria)</p> <p>c) En el modulo factores de riesgo, la variable “Antecedente de trastorno psiquiátrico” activa las variables siguientes: Trastorno depresivo, trastornos de personalidad, trastorno bipolar, y esquizofrenia.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>d) En el modulo "Mecanismo", se debe elegir por lo menos un mecanismo para el intento de suicidio (obligatoria).</p> <p>e) El mecanismo "intoxicación" activa las variables: Tipo de sustancia - Código y nombre del producto - Vía de exposición – Lugar</p> <p>21. Malaria:</p> <p>a) Actualización del listado de veredas en los datos básicos</p> <p>b) Eliminación de la variable "3.4 Nuevo"</p> <p>c) Cambio del nombre de la variable "3.5 Recrudescente" por "Recurrencia"</p> <p>d) Eliminación de la opción "OTRO" de la variable 3.7 TIPO DE EXAMEN</p> <p>e) En la variable "Clasificación inicial del caso" se eliminaron las opciones SOSPECHOSO y PROBABLE.</p> <p>f) Eliminación de la variable "3.16 Resultados del examen"</p> <p>g) La variable "fecha de inicio de tratamiento" es obligatoria</p> <p>h) Validación para la variable "fecha de inicio de tratamiento": no puede ser menor a la fecha de inicio de síntomas, a la fecha de consulta.</p> <p>i) La variable "recuento" debe tener un valor mínimo de 16</p> <p>22. Morbilidad materna extrema:</p> <p>a) Eliminación de la variable 7.3.1 Ingreso a UCI</p> <p>b) Eliminación de la variable 7.3.3 Transfusión</p> <p>c) Eliminación de la variable 8.2 Días de estancia en cuidados intensivos</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ul style="list-style-type: none"> d) Eliminación de la variable 8.3 Indique cuantas unidades de hemoderivados fueron transfundidas e) Eliminación de la variable 7.2.2. Vascular f) Eliminación de la variable 7.2.5 Metabólica g) Cambio de nombre de la variable 7.2.1 Cardíaca por cardiovascular h) Cambio de nombre de la variable 7.2.8 Coagulación por Coagulación/ hematológica i) Reorganización de los criterios de Criterios de inclusión j) Inactivación de la variable fecha de inicio de síntomas. k) Cuando la UPGD marque el código del evento 549 aparecerá el siguiente mensaje “Para morbilidad materna extrema la fecha de consulta y de hospitalización hace referencia al momento del diagnóstico de acuerdo con los criterios establecidos para morbilidad materna extrema.” <p>23. Mortalidad perinatal y neonatal tardía</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se implementa regla de validación que no permite registrar fechas de defunción mayores a la fecha de notificación. b) En la variable “Edad” de datos básicos se implementó una regla de validación que permite registrar edades de la madre entre el rango de 10 a 54 años y adicionalmente permite registrar la edad 60 años, para la notificación de los casos que migran desde el SIRDEC de medicina legal a RUAF y no tienen información de la madre. c) Se implementa validación para que el sistema permita el registro de número hijos “muertos” y “vivos” mayor al número de “gestaciones”, aplicable en casos de 		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>embarazos múltiples. Anteriormente el número de hijos vivos y muertos era igual a la suma de partos, cesáreas o abortos.</p> <p>d) La variable "Edad neonatal en el momento de la muerte" es de diligenciamiento obligatorio, para determinar si fue neonatal temprana o tardía.</p> <p>24. Sarampión/Rubeola</p> <p>a) Se incluyó la variable "país, departamento y municipio al que viajó" y se activa solo si contesto si en la variable "viajó".</p> <p>b) Se incluyó la variable "fuente de contagio" con las siguientes categorías: 1= Contacto en casa - 2 = Comunidad 3 = Centro de Salud - 88 = Otros 99 = Desconocido</p> <p>c) Se incluyó una variable "fecha final de seguimiento a contactos"; que se activa si se contesta "si" en la variable ¿se hizo seguimiento a contactos?</p> <p>d) Se implementa obligatoriedad en el diligenciamiento de las variables 'Fuentes de infección' y 'país' en caso de que un caso confirmado caso sea importado o relacionado con la importación.</p> <p>e) Se implementa obligatoriedad en el diligenciamiento de la variable 'Criterio de descarte' en caso de que un caso sea descartado mediante un ajuste tipo 6.</p> <p>25. Sífilis congénita/gestacional</p> <p>a) En sífilis congénita se implementa la categoría indeterminado en la variable sexo de datos básicos</p> <p>b) La variable se realizó "prueba treponémica y no treponémica", tiene validación, obligatoriamente se debe contestar 1=si.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ul style="list-style-type: none"> c) Se implementa variable "tiempo de residencia en el país" (días) d) Se agrega regla que valida "condición final" vs 'Resultado de la gestación'. NO será posible seleccionar la categoría 'Mortinato' de la variable Resul. Gest cuando el usuario haya seleccionado "Vivo" en la variable CondFin. e) La variable "número de productos al nacimiento" hace referencia "en este parto". Se debe digitar una ficha de notificación por cada producto" f) La variable "edad gestacional al nacimiento", no permite valores menores a 22 semanas. <p>26. Tos ferina</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se activa la notificación super-inmediata para el evento <p>27. VSP de las violencias de genero</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se modificaron las categorías de la variable Violencia sexual así: 5. Acoso sexual -6. Acceso carnal - 7. Explotación sexual - 10. Trata de personas - 12. Actos sexuales - 14. Otras violencias sexuales - 15. Mutilación Genital b) Se eliminó la categoría 4: Abuso sexual c) Se incluyó la categoría 15. Mutilación Genital 		
Sivigila_2018_1.8.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00073	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorpora las pruebas IgG, IgM y IgG - IgM para los eventos 345, 346 y 348 en el módulo de laboratorios. 2. Incorpora los códigos CIE10 "U071" Y "U072" como valores admisibles de causa básica de muerte para los eventos 345, 346 y 348. 3. Incorpora los eventos 345 y 346 en la BAI realizada a través del módulo SIANIESP-RIPS. 	Distribución automática a todo el país.	20/05/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> Incorpora los códigos CIE10 "U071" Y "U072" como diagnósticos para la BAI y la correspondencia realizada a través del módulo SIANIESP-RIPS para los eventos 345, 346 y 348 Incorpora una característica en la captura de datos básicos que no permite a un usuario avanzar sin diligenciar fecha de hospitalización cuando se ha declarado que el paciente está hospitalizado. 		
Sivigila_2018_1.7.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00072	<ol style="list-style-type: none"> Ajustes del módulo de seguimiento a contactos de casos notificados de los eventos 346, 348 y 345. Ampliación de la fecha de del cierre de base de datos hasta el 10 de junio de 2020. 	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	28/04/2020
Sivigila_2018_1.7.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00071	<ol style="list-style-type: none"> Inclusión del módulo de seguimiento a contactos de casos positivos de los eventos 346 y 348. Ampliación de la fecha de del cierre de base de datos hasta el 6 de mayo de 2020. 	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	1/04/2020
Sivigila_2018_1.6.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00070	<ol style="list-style-type: none"> Permite el ingreso de casos probables asintomáticos del evento 346, eliminando la validación existente de por lo menos 2 síntomas de los establecidos. (Nueva definición de caso) 	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	21/03/2020
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00069	<ol style="list-style-type: none"> Corrección del error presentado en la actualización Sivigila_2018_1_5_0_KB00068. (eliminación de los datos complementarios de los eventos 348 y 349) 	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	10/03/2020

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00068	1. Inclusión de los síntomas odinofagia, dificultad respiratoria y adinamia en el evento 346. (Nueva definición de caso)	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	07/03/2020
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00067	1. Creación del evento 346 “Infección respiratoria aguda por virus nuevo”.	Distribución automática controlada por niveles del flujo de información	1/02/2020
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00066	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inclusión de los datos requeridos para la vigilancia de la notificación del accidente de consumo por uso de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Electrónicos sin suministro de Nicotina (SSSN). 2. Cambio de la clasificación inicial de caso para todos los eventos registrados de lesiones de causa externa – 453, de “4=Confirmado por clínica” a “1= Sospechoso”. 3. Incorporación de la ficha de datos complementarios para el evento 607 Ébola. Esta ficha solo se activa para dos UPGD del país. 4. Ajuste de la funcionalidad “Estado de actualización por entidad” 5. Eliminación de “departamento desconocido” del reporte denominado “Cumplimiento en la notificación semanal” 6. Inclusión de las unidades en silencio epidemiológico en el reporte denominado “Cumplimiento en la notificación semanal” 7. Inclusión de la variable “sitio de residencia” como filtro para la generación de exceles. 	Automáticamente a todo el país	31/10/2019

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		8. Errores corregidos con esta versión: <ul style="list-style-type: none"> Al seleccionar una vereda del departamento de Antioquia, el sistema generaba un error inesperado. 		
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00065	<ol style="list-style-type: none"> Activación del código 607 Ébola en la aplicación SIVIGILA 2018 – 2020. Implementación de la notificación súper-inmediata para el evento 607 Ébola. 	Automáticamente a todo el país	23/07/2019
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00064	<ol style="list-style-type: none"> Inclusión de las categorías primate no humano- Grandes roedores y otros silvestres en la variable especie para el evento 652 “Vigilancia de la rabia por laboratorio” Ajustes en la funcionalidad que permite actualizar el tipo de régimen de salud y la administradora a partir del cruce realizado por BDU A. 	Automáticamente a todo el país	11/03/2019
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00063	<ol style="list-style-type: none"> Inclusión de la categoría “Solo ISO-Endometritis” en la variable notifica IAAS. Inclusión de la variable “Nacionalidad” en datos básicos. Inclusión del listado de las veredas del territorio nacional según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. Inclusión de la categoría P.E “Permiso especial de permanencia” para extranjeros en la variable “Tipo de documento”. Eliminación de la categoría “Municipio desconocido” en las variables que capturan el dato, tanto para datos básicos como en complementarios. Inclusión de la nueva EAPB “Fundación Salud Mia EPS”. Inclusión de funcionalidad que permite actualizar el tipo de régimen de salud y la administradora a partir del cruce realizado por BDU A, según la fecha de consulta registrada en Sivigila. Fecha de cierre de la BD 27 de marzo de 2019 	Automáticamente a todo el país	03/02/2019

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>9. Modificación de la funcionalidad de salidas en XLS de tal modo que permite especificar un período de tiempo comprendido entre un año inicial y año final.</p> <p>10. Modificación de la retroalimentación a departamentos/municipios de tal forma que se puede extraer toda la información de la BD digitando el valor cero en la casilla año.</p> <p>11. Modificación de la funcionalidad de búsqueda de casos individuales de tal forma que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permite buscar notificaciones negativas digitando 000 en la casilla evento. • en la grilla de resultados se muestra la columna fecha de ajuste. <p>12. Notificación super inmediata para los eventos de: Sarampión – Dengue grave – Mortalidad por dengue – Difteria – IRAG Inusitado – Parálisis Flácida Aguda.</p> <p>13. Defectos congénitos: ajuste de la variable “unidad de medida de la edad” en relación a los casos donde la fecha de notificación y la fecha de nacimiento sean iguales.</p> <p>14. Morbilidad materna extrema: eliminación de las variables “enfermedad específica relacionada, lesiones de causa externa y otros eventos.</p> <p>15. Mortalidad perinatal y neonatal tardía: actualización de los códigos CIE10. Bloqueo de las variables “fecha de parto”, “atendido por”, “sitio de parto”, “nivel de atención” cuando en la respuesta del tipo de parto sea 5 “No nació”. Eliminación de las variables causa de muerte agrupada: Cordón y neonatales.</p> <p>16. Bajo peso al nacer: el sistema valida que la edad de la madre ingresada en datos básicos no se inferior a 10 años.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>17. Lesiones de causa externa: se incorpora una validación entre el campo "Hospitalizado en datos básicos" y los campos Hospitalización y UCI de datos complementarios.</p> <p>18. Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonal y municiones sin explotar. ajustes en validaciones entre variables.</p> <p>19. Violencia de género: la semana epidemiológica del evento se calculará a partir de la fecha de consulta. ajustes en validaciones entre variables.</p> <p>20. Difteria: se incluyó en el módulo de laboratorio las pruebas PCR toxina diftérica y ELEK y en agente Otro Corynebacterium.</p> <p>21. Tos Ferina: inclusión de la variable "semanas de gestación al momento de la aplicación de la vacuna TdaP". Inclusión variable "investigación de campo efectiva"</p> <p>22. Leishmaniasis: se incluyó la categoría de "Genitales" en la variable "área afectada" para leishmaniasis mucosa.</p> <p>23. Malaria: inclusión de la clasificación Sospechoso-permitida para el evento. Inclusión de la pregunta "desplazamiento en los últimos 15 días" y del "código del departamento y municipio" en caso de ser afirmativa la pregunta anterior.</p> <p>24. Enfermedad de Chagas: notificación de los caos crónicos probables o confirmados en mujeres entre los 10 – 54 años.</p> <p>25. ISO-Endometritis: Eliminación de la variable "complejidad del servicio". Inclusión de la pregunta "Se realizó el procedimiento quirúrgico o la atención de parto en esta UPGD"; Si la respuesta es 2.NO se habilita la variable que ya existe " Nombre de la institución donde se realizó el procedimiento quirúrgico o la atención de parto" y se inhabilita el módulo INDICE DE RIESGO NHSN-NNISS y Profilaxis antibiótica.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>Lista desplegable para determinar los antibióticos suministrados.</p> <p>Eliminación del módulo de factores de riegos.</p> <p>Validación de la variable tiempo de ruptura de membranas que no permita valores superiores a los 2880.</p> <p>Eliminación de las categorías 3: Herida contaminada y 4: Herida sucia la variable de la variable "Tipo de herida".</p> <p>Validación entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de procedimiento según los tiempos establecidos para cada procedimiento.</p> <p>Validación en el módulo de laboratorios entre las variables tipo de muestra y prueba.</p> <p>SIANIESP: Inclusión de la BAI para los eventos 351 y 352.</p> <p>362 colectivo: No se cuentan los procedimientos NO realizados en la institución que notifica.</p> <p>26. Infecciones asociadas a dispositivos medico quirúrgicos: validación entre el tipo de IAD y el dispositivo.</p> <p>359 colectivo: No se permite la notificación de meses superiores a la fecha de notificación.</p> <p>27. ETA colectivo: Calculo de la semana epidemiológica a partir de la fecha del primer caso. Las categorías departamento y municipio hacen referencia al lugar de procedencia. Inclusión de las categorías Hotel y otros en la variable lugar de consumo implicado. Eliminación de la categoría club social.</p> <p>28. Consumo de antibióticos: Exclusión de la vigilancia del antibiótico Imipenem. Inclusión de los antibióticos Ertapenem y Cefepime. Actualización del cálculo del DDD.</p>		
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00062	1. Modificaciones incluidas en los actualizadores: KB00056 - KB00057 - KB00058 - KB00059 - KB00060 - KB00061	Automáticamente a todo el país	03/01/2019

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		2. Ajuste de la implantación del cálculo de la semana epidemiológica del evento "Intento de suicidio" implementada en el actualizador KB00059 .		
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00061	1. Actualización del evento 342 "Enfermedades Huérfanas" en los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inclusión de nuevas enfermedades según resolución 5265 de 2018. ✓ Ajuste de 15 pruebas confirmatorias de enfermedades huérfanas por consenso del MSPS. 	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios. EAPB	20/12/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00060	1. Corrige el proceso generado en la actualización KB00059 "Descarte automático de los casos del evento 365 "Intoxicaciones" que cumplen con los siguientes criterios: Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio)"	Automáticamente a todas las UND	04/12/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00059	1. Actualización de la notificación súper-inmediata, acompañada de salida de Excel. 2. Actualización en los nombres de las variables del evento colectivo 362 "Infecciones asociadas a procedimiento médico quirúrgico -Colectivo" Herniorrafia - Cesárea ISO - Post Cesárea Endometritis - Post Parto Endometritis. 3. Actualización en los nombres de las variables para el evento 352 "Laparotomía". 4. Ampliación de la longitud de la variable "Tiempo de parto" a 4 valores en el evento 351. 5. Ajuste de la variable "Talla" en el evento Tuberculosis 813-mostrando los valores reales digitados en el campo. 6. Ajuste de la validación de las variables del bloque "Clasificación de caso" según la condición de la tuberculosis seleccionada. 7. Eliminación del código EPS101 que corresponde a la EPS Dusakawi. Los códigos nuevos asignados para esta EPS son EPSI01 Subsidiado EPSC1 Contributivo. Se realiza la corrección de los registros ingresados para el año 2018.	Automáticamente a todas las UND	15/11/2018

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Cambio del nombre del evento 354 "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario". 9. Ajuste de la notificación del evento 354 "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; el sistema no permitirá la notificación un mes más de una vez. 10. Actualización del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; el sistema generara la salida datos para análisis en Excel en 2 archivos, uno con la información de servicios UCI y otra para servicios de hospitalización. 11. Actualización del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario"; las salidas datos para el análisis en Excel contienen dos variables nuevas que calculan el promedio de camas por institución y por entidad territorial. 12. Validación de los campos DDD del evento 354, "Consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario", el cual permiten un valor máximo de 150. 13. Ajuste del módulo de laboratorios para el evento 340 "Hepatitis B, C y Coinfección Delta habilitando la prueba D0 "INMUNOENSAYO" para el agente 46 Hepatitis C. 14. Habilitación de la consulta del módulo de laboratorios para los departamentos y distritos, con la configuración del sistema propia. 15. Actualización de la función de búsqueda para el módulo de laboratorios. 16. Generación de Excel en la función de búsqueda para el módulo de laboratorios. 17. Cambio de número para la categoría "Suicidio" en el evento de Intoxicaciones y recategorización de los casos que cumplen los siguientes criterios: Condición final: 2(muerto) tipo de exposición=3 (Suicidio). 		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<p>18. Descarte automático de los casos del evento 365 "Intoxicaciones" que cumplen con los siguientes criterios: Condición final =1(Vivo) tipo de exposición=3 (Suicidio).</p> <p>19. Validación en el evento 365 que no permite el registro de casos donde la Condición final: 1(vivo) y el tipo de exposición=11 (Suicidio).</p> <p>20. Validación para el evento 356 "Intento de suicidio" en donde la fecha de consulta no permite el ingreso de datos anteriores a la semana epidemiológica 1 del año vigente.</p> <p>21. Ajuste para el evento 342 "Enfermedades Huérfanas" permitiendo el ajuste 6 para este evento.</p> <p>22. Ajuste para el evento 342 "Enfermedades Huérfanas" en la carga de pruebas de laboratorio listadas permitiendo la selección de las pruebas: *COMPLEMENTO C4, C1 INH CUANTITATIVO Y CUALITATIVO *C1 INH CUANTITATIVO Y CUALITATIVOinh.</p> <p>23. Ajuste para el evento 342 "Enfermedades Huérfanas" validando que la fecha de diagnóstico no permita valores inferiores a la fecha de nacimiento.</p> <p>24. Ajuste del evento 348 "IRAG Inusitado" que corrige el mensaje de error en datos complementarios al seleccionar mujer gestante en datos básicos.</p> <p>25. Generación de un nuevo Excel en la salida de datos para análisis XLS para el evento 357 "Infecciones asociadas a dispositivos medico quirúrgicos" que permite visualizar el número de casos faltantes en la notificación colectiva por UPGD y mes.</p> <p>26. SIANIESP-RIPS: Actualización del reporte de Notificación por UPGD/UNM/UND</p> <p>27. Incluye las modificaciones incluidas en los actualizadores en KB00056 - KB00057 - KB00058.</p>		

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00058	28. Permitir la notificación súper-inmediata del evento 549 "Morbilidad Materna Extrema".	Automáticamente a todo el país	01/10/2018
Sivigila_2018_1.5.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00057	1. Se permite el ingreso de más de un brote de ETA notificada por la misma institución en la misma semana epidemiológica.	Automáticamente a todo el país	15/08/2018
Sivigila_2018_1.4.0	ActualizacionSivigila_2018_1_5_0_KB00056	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generación de archivos de retroalimentación para UPGDs. 2. Ajuste del reporte inicial denominado "Eventos pendientes por ajuste". 3. Actualización del evento de Lesiones por artefactos explosivos. Esta versión incluye la vigilancia de lesiones por artefactos pirotécnicos, lesiones por minas antipersonal y lesiones por municiones sin explotar. 4. Ajuste en el orden de captura de las variables complementarias para el evento 348 "Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada". 5. Ajuste de la captura de la variable "Vacuna streptococcus pneumoniae" exclusiva para el evento 345 "ESI-IRAG vigilancia centinela" 6. Eliminación del campo "semanas de gestación" en datos complementarios del evento 348 "Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada, puesto que ya se captura en datos básicos. 7. Cambio del nombre del campo en la salida de Excel PREV_VIH por vih_confirmado para el evento 813 "Tuberculosis". 8. Actualización de la clasificación y ajustes permitidos para el evento 800 "Tos Ferina" permitiendo el nexo epidemiológico. 9. Ajuste de la salida en Excel del evento 800 "Tos Ferina" permitiendo visualizar la variable fecha de IEC. 10. Actualización de los códigos permitidos en la variable causa principal del evento 549 "Morbilidad materna extrema" 	Todo el país.	23/05/2018

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA
Actualizaciones entregadas SIVIGILA

Versión	Actualización	Nuevas utilidades y problemas corregidos	Distribuido a:	Fecha de distribución
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Ajuste de la captura y actualización de la variable causa principal del evento 549 "Morbilidad materna extrema" 12. Ajuste de la validación de los campos (vacuna-dosis-vía y sitio) en el evento 298 "ESAVI. 13. Inclusión de variables en el evento 100 "Accidente ofídico". 14. Ajuste en el campo fecha de nacimiento para el evento 215 "Defectos congénitos". 15. Notificación Sianiesp: Eliminación del año y la semana epidemiológica en el cuadro para la generación de la notificación. 16. Notificación Sianiesp: Cuando el sistema no encuentre nada que notificar y el usuario intenta notificar de nuevo el periodo ya notificado se generará un mensaje que diga "No hay nada pendiente por notificar". 17. Notificación Sianiesp: Una vez notificado los RIPS se generará un mensaje de sugerencia de generar Backup. 18. Importación de varios juegos de RIPS que se encuentran en una misma carpeta. 19. Cambio de nombramiento de los Reportes de morbilidad por IRA – EDA – SIANIESP, incluyendo la semana y el año de notificación. 20. Inclusión de la utilidad "Recuperar el sistema" en el módulo Sianiesp. 21. Actualización de la funcionalidad "Correspondencia Sivigila – RIPS" en el módulo Sianiesp 22. Actualización de la funcionalidad "Búsqueda activa institucional" en el módulo Sianiesp 		